

DIAGNOSTICA

Pompa mityvac in valigetta

La pompa a depressione MITYVAC serve per il controllo e la taratura dei sistemi idraulici di un veicolo; la maggior parte dei lavori saranno effettuati a motore fermo. La pompa funziona sia in pressione che in depressione. Modello nuovo con manometro girevole, nuovo design e sistema interno completamente rivisto per un' elevata efficienza.

D0001



Kit controllo guarnizioni teste

Il liquido di prova contenuto in questo Kit si colora automaticamente nel caso di qualche incrinatura o perdita sulle testate cilindri.

D0003 Kit controllo perdite CO2

D0018 Liquido di contrasto

D0018P Liquido di pulizia



Refrattometro retroilluminato

Refrattometro retroilluminato. Verifica veloce e precisa del punto di congelamento dei liquidi, analisi acido batteria e verifica di etilene, sulfuric e adblue.

D0090



Soppressore d'impulsi 12-24V

L'apparecchio **D0095** è stato creato per proteggere il circuito elettrico delle vetture nel caso di picchi di tensione dovuti ad interventi di saldatura sulla carrozzeria, durante la carica o quando vengono applicati dei dispositivi per la partenza.



Soppressore d'impulsi 12\24V

Soppressore di impulsi per circuiti da 12 o 24 volt. Protegge l'impianto elettrico da picchi di tensione.

D0030



Apparecchio salva memorie

Apparecchio salva memorie dalla presa OBDII. Da utilizzare con una batteria esterna o con una batteria quadrata.

D0014N

Avviatore 12 volt

Avviatore per veicoli a 12 volt. Molto compatto nelle dimensioni, offre il massimo nelle prestazioni. Sono presenti due porte USB per ricaricare vari tipi di apparecchi e la presa accendisigari utile anche per il mantenimento delle memorie delle centraline.

Peso 4,2 Kg

Misure: 20 x 8 x 5 cm

D0136



Tester batterie Start&Stop

- Appositamente progettato per i sistemi Start & Stop
- Stampante integrata
- Schermo digitale
- Campo di funzionamento: 40 ~ 2000 CCA
- Test EFB, VRLA / GEL, AGM Flat plate, AGM
- Rating: SAE (CCA) / DIN / EN / IEC e JIS
- 6 lingue disponibili

D0114



Tester per batterie

Tester per verificare la carica delle batterie da 12 volt. Di facile lettura tramite un display LCD.

D0032



Tester per batterie Bluetooth

Tester per verificare la carica delle batterie da 12 volt. Va applicato alla batterie dopodiché si può utilizzare il veicolo. Tutti i dati verranno poi inviati via Bluetooth.

HU34045



Pistola lavaggio impianto raffreddamento

Lava i sistemi di raffreddamento utilizzando l'aria e l'acqua dell'officina. Portatile con cinque connessioni per tubi: 19, 29, 32, 36,5 e 40 mm.

Aiuta a rimuovere il refrigerante contaminato dopo la sostituzione della guarnizione della testata.

7686



Kit riempimento radiatori

Kit per effettuare il riempimento dei radiatori. Mettendo in depressione l'impianto di raffreddamento il riempimento viene effettuato senza la presenza di aria. Adattabile a tutte le vetture.

D0079



Tappo universale radiatore

Kit universale per la prova di pressione del radiatore. Il kit comprende: 1 adattatore universale e 3 anelli di gomma espandibili: OD 35 x ID 30 mm, OD 39,5 x ID 30 mm e OD 44 x ID 30 mm.

8106

Kit radiatori

Kit per il controllo pressione e temperatura dei radiatori. Il set contiene 15 diversi tappi, la pompa pressione e il termometro.

D0085



Kit completo radiatori+riempimento

Kit completo per il controllo radiatori e riempimento. Sono compresi i kit **D0079** e **D0085**.

D0084



Set controllo radiatori

Kit per il controllo pressione dei radiatori. In dotazione ci sono quattro tappi conici registrabili in grado di adattarsi a fori da 17mm a 48,5mm.

D0087

Tester universale sistema di pressione radiatore

- Adatto sia in presenza di bocchettoni a baionetta sia filettati
- Utilizzare su autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti e applicazioni marine
- Pompa Pressione: 0-30 psi (0-207 Kpa)
- diametro fino a 50mm (2 pollici)

D0129



Kit riparazione tubo radiatore

Questo kit offre una soluzione di risparmio sui costi per il meccanico professionista e consente una riparazione efficace e professionale in linea con il prodotto OEM.

33200



Set prova tenuta turbo

Nel kit ci sono 8 tappi conici da 35 a 90 millimetri. Valvola di pressione da utilizzare con aria compressa. Questo strumento permette di mettere in pressione l'intero sistema turbo ed aspirazione al fine di rilevare rapidamente e con precisione perdite potenziali.

D0111



Kit air bag

Kit per l'estrazione degli air bag montati sui veicoli gruppo VAG, OPEL, PSA BMW e Mercedes.

8265



Utensile air-bag

Utilizzato su molti veicoli Chrysler, Dodge e Jeep. Le clip a molla del filo sono difficili da rimuovere perché sono molto difficili da vedere. Ci sono tre fori di accesso per il fermo dell'airbag sul retro del volante.

D0140



Set 23 pcs cacciaviti terminali

Per sbloccare senza danni spine e connettori elettrici, ad esempio per ABS, sensori dell'aria condizionata, radio, PDC, modulo di aggancio del rimorchio e molto altro.

D0068



Pinza extralunga Relè

Le moderne scatole di fusibili e relè sono posizionati in posti angusti. Le pinze a becchi stretti a lunga portata con punte uncinato consentono un facile accesso ai relè elettrici del veicolo per la rimozione.

Lunghezza totale: 229 mm.

Apertura: 50mm max.

7593



Set utensili per valvole AC

Set di utensili per valvole, ideale per la manutenzione e la riparazione dei sistemi di condizionamento dell'aria (AC) dei veicoli. Progettato per rimuovere facilmente le valvole standard R12, PSA e Volvo M10 e R13.

8310



Pinza per micro lampadine

Pinza per la rimozione di lampadine in miniatura montate su automobili, barche, aerei, giochi arcade, distributori automatici o dispositivi elettronici.

D0141



Pinza connettori elettrici

Rimuove facilmente i connettori elettrici con linguetta di bloccaggio presenti su sensori di flusso d'aria di massa, iniettori di carburante, bobine di accensione e altre applicazioni.

D0145



Kit autoradio in valigetta

Set di attrezzi per lo smontaggio delle autoradio in valigetta di alluminio.

M0576



Utensile speciale per connessioni

Utensile per la rimozione dei connettori VAG e PORSCHE. Si trovano su tutti i sensori MAF, fari, fendinebbia, pressione, mappa etc..

D0133



Pinza crimpatrice

Pinza speciale per connettori Superseal. Contenuto:

- pinza crimpatrice
- coppia morsetti 22-20 e 16 AWG (0,35-0,5²mm & 1,5²mm)
- coppia morsetti 17 a 18 AWG (0,75²mm e 1,0²mm)

D0138



Kit connettori elettrici

Kit con 424 connettori elettrici automobilistici.

Assortimento connettori Supaseal.

Contiene connettori femmina da 1 pin, 2 pin, 3 pin, 4 pin, 5 pin e 6 pin.

Contiene connettori maschio da 1 pin, 2 pin, 3 pin, 4 pin, 5 pin e 6 pin.

Contiene terminali femminili e maschi con guarnizioni gialle. Conforme a RoHS

D0139



Saldatore wireless

Saldatore a batteria 30w con batteria ricaricabile agli ioni di litio fornita con punta conica, punta a scalpello, punta termo-restringente, saldatura da 15g, spugna per pulizia, supporto e cavo USB.

Max. temperatura fino a 600 ° C (1112 ° F).

D0143



Strumento di regolazione adattiva

Per regolare l'unità RADAR del regolatore di velocità adattivo (ACC).

Dimensioni:

esagonale singolo da 3,5 mm (6pt);

lunghezza 230mm;

lunghezza totale 256 mm.

Equivalente OEM VAG VAS6190 / 2.

7814



Posizionatore per telecamera di assistenza al parcheggio ADAS - per Volvo

Questo strumento di posizionamento ADAS è stato progettato per garantire la corretta posizione della telecamera di assistenza al parcheggio anteriore sui modelli Volvo XC90, XC60, XC40, S90, S60, V90 e V60.

Equivalente OEM 999 7529

8257



Strumento di impostazione dell'angolo radar ADAS - per Volvo

Questo strumento di impostazione dell'angolo ADAS è stato progettato per garantire la corretta posizione del sensore radar frontale sui modelli Volvo XC60, S80, S60, V70 e V60.

Equivalente OEM 9997407

8297



Pistola laser temperatura

Pistola laser per la misurazione delle temperature. Range da -50° a +550°

D0024E

Pistola Laser 1000°

Pistola laser per la misurazione delle temperature.

Range da -50° a + 1.000°

D0072





Videoscopio 3,9mm

Videoscopio compatto con sonda da 3,9mm. Sonda per benzina, gasolio, olio e impermeabile con doppia telecamera HD frontale e laterale.

D0144



Cuffia provarumori

Strumento ad alta precisione per localizzare la provenienza dei rumori che si avvertono nell'abitacolo. E' dotato di sei pinze da agganciare nei punti in diagnosi e di un selettore a sei vie.

D0025



Smoke machine

Questo apparecchio produce del fumo inerte, che può essere immesso per trovare eventuali perdite nei vari impianti.

8831



Rilevatore di perdite ad ultrasuoni

Per un rilevamento affidabile delle perdite nei serbatoi a pressione e a vuoto chiusi, pressurizzati e non pressurizzati.

D0063

Tester AdBlue

Apparecchio progettato per testare la concentrazione di urea nel fluido DEF.

7240



Kit per il test della pressione del sistema AdBlue

Questo kit è fornito di manometro e tubi di collegamento necessari per consentire all'utente di misurare direttamente la pressione del sistema all'iniettore (modulo di dosaggio) o alla pompa.

8060



Kit prova mandata iniettori

Kit per la prova mandata da collegare agli iniettori. Verifica veloce e sicura degli iniettori BOSCH, Denso, Siemens e Delphi.

D0073



Tester iniettori benzina

Può essere usato per controllare ogni iniettore singolarmente e rilevare quanto segue
Difetti: bloccati, ostruiti o iniettori che perdono.

D0130



Tester relè

Tester per la verifica funzionamento dei relè. Funziona con relè di ultima generazione con 4 o 5 PIN. Sottopone il relè sotto sforzo per 10 volte consecutive.

D0102



Prova circuiti relè

Può verificare un intero circuito dalla batteria al componente in questione. Determinare se il relè stesso funziona correttamente. Determinare il problema all'interno del circuito. Funziona con sistemi a 12 e 24 volt.

D0112



Prova scintille

Strumento per la verifica del passaggio corrente alle candele.

D0053



Attrezzo cercafase

Utensile per ispezionare gli impianti elettrici da 6 a 24 volt.

D0023

Power Probe

L'unità di test ideale per una rapida e semplice ricerca di guasti e diagnosi dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e dell'impianto elettrico parziale del veicolo a 48 V. Cavo di collegamento 6 m con morsetti per batteria.

D0100



Kit ruba corrente

Kit di adattatori da applicare al multimetro o oscilloscopio per il prelievo del segnale direttamente dai connettori.

D0067



Multimetro

Appositamente progettato per tutte le applicazioni automobilistiche. Accessori: sonde di prova e di temperatura, morsetti di prova, morsetto induttivo per tachimetro.

Voltage : AC (3,2V - 1000V) DC (3,2V - 750V)

Resistance from 320Ω to 320KΩ

D0064



Ruba corrente

Kit per il prelievo di alimentazione o segnali dai cavi elettrici.

D0046



Multimetro

Progettato per problemi di circuito elettrico automobilistico. Completamente protetto, non causa danni anche accidentali. Funzioni:

- Tensione (max 50VDC)
- Volt di manovra con funzione auto HOLD
- Resistenza [Ohms] (da 0,0 Ω a 1,0 MΩ)
- Frequenza con picco di volt (fino a 20 KHz)
- Duty Cycle

D0134



Simulatore

Lo strumento ideale per simulare e attuare il segnale in uscita dai sensori automotive: frequenza, tensione e sequenze di prova.

È possibile simulare la maggior parte dei sensori, iniettori o attuatori come sensore ABS, sensore lambda, sensore EGR, sensore CKP.

HU31035





Set universale prova pressioni

Questo kit può misurare la compressione del diesel e della benzina, la pressione dell'olio, la pressione del turbo, la pressione del sistema di raffreddamento, la pressione AD Blue, la bassa pressione del carburante, la pressione del vuoto e la pressione del filtro antiparticolato e, come opzione, l'alta pressione del carburante.

HU35025



Set adattatori per alte pressioni

Set per testare in sicurezza la pressione diesel common rail, sia in linea ("in serie con motore acceso") che per pressione diretta della pompa (Avviamento motore).

Il kit include un sensore da 2000 bar, un connettore del sensore per la pressione diretta della pompa, 2 tubi M12 x 150 per le applicazioni più comuni e un serbatoio di recupero.

HU35026



Set regolazione Common Rail

Questo set, utilizzato in associazione con HU35026, consentirà di bypassare la pompa, regolare e misurare la pressione per diagnosticare eventuali problemi del regolatore o della pompa.

Il kit include 8 diversi tappi per sigillare le porte del regolatore.

HU35031



Set di Tappi Common Rail

Utilizzato in associazione con HU35026, questo set consentirà la chiusura del flusso del carburante direttamente sul common rail. Lo scopo di questa operazione serve per identificare se un iniettore perde o meno. Funziona per motori a 3, 4, 5 e 6 cilindri. Il kit include 6 connettori M12x150 e 6 connettori M14x150

HU35030



Prova compressione Diesel

Il test di compressione è un metodo di determinazione veloce della funzionalità del motore. Può essere usato come test comparativo per identificare quale dei cilindri non funziona correttamente.

AST5180



Finto iniettore

Finto iniettore per la prova compressione sui veicoli Diesel. E' possibile modificarlo sia nella lunghezza che nella larghezza nella parte finale per adattarlo nella sede iniettore.

AST4687



Prova pressione Benzina

Kit base per la prova della pressione benzina sui veicoli del gruppo FIAT-ALFA e LANCIA.

AST4701



Prova compressione benzina

Kit per la prova della compressione benzina. Nel kit ci sono adattatori per diversi tipi di candele, 10-12-14 e 18.

AST4675



Prova tenuta cilindri

Kit di prova di tenuta del cilindro dei motore a benzina
Questo tester di perdite comprende:

- Connessioni filettate per candele da 10 mm, 12 mm, 14 mm e 18 mm
- Adattatore M14 per 16v. e motori V6

AST4680



Tester pressione olio motore

Kit per testare in modo preciso la pressione dell'olio motore su autovetture, furgoni, camion e moto.
Adattatori:

M10X1,5 - M12X1,5 - M14X1,5 - M16X1,5 - M18 X 1,5 - 1/8"X28BSPT - 1/8"X27NPT - 1/4"X18NPT.

AST4494C