





UTENSILERIA

Carrello 229 pz



Carrello in acciaio con 7 cassetti
(5 569x400x75; 2 569x400x154)
Allestimento completo di 229 pezzi
Ripiano in legno e tappetino in gomma
Porta computer - Porta carta - Porta chimico - Porta chiavi



Z0223



Set chiavi snodate

Modulo chiavi a T snodate 12 pezzi

- Chiavi a T snodate:

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19


U0382



Set chiavi doppie torx piegate

Set di 6 chiavi doppie piegate Torx: E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24.

U0039



Set chiavi TX a U

Serie di chiave E-Torx con profilo a U. Misure:

E6XE8 - E10XE12 - E14XE18 - E20XE24

U0449



Cassetta 19 pz passante

Cassetta contenente una chiave doppia a cricco con adattatori: esagonale: 8mm - 9mm - 10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm - 15mm - 16mm - 17mm - 19mm Torx: E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22.

U0365



Set 3 pz chiavi a cricco 4 in 1

Set di 3 chiavi a cricco reversibili con doppia misura sui due lati.

Misure: 8 x 9 - 10 x 11
12 x 13 - 14 x 15
16 x 17 - 18 x 19

U0395



Cassetta 1/4" con chiavi a cricco

Set con chiavi a cricco con attacco da 1/4".

Misure: 8mm - 9mm - 10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm

U0378

Cassetta da 1/4" 53 pezzi

Cassetta da 1/4" con bussole lunghe e corte.
 -Bussola da 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
 -Bussola da 1/4" lunga: 8-10-11-12-13-14
 -Bussola da 1/4" E-Torx: E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11
 -Inserti da 1/4": taglio-croce
 -Inserti da 1/4" inbus: H3-H4-H5-H6-H7-H8
 -Inserti da 1/4" torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40

U0159



Cassetta 100 pz

Cassetta contenente 100 inserti con attacco da 1/4". Oltre ai profili standard, brugola-torx-taglio e croce, contiene anche dei profili speciali per teste viti dei componenti elettrici, cruscotti e interni delle vetture.

U0267



Assortimento da 1/4" 26 pz

Comprende:

-cricco da 1/4" 72 denti
 -sei bussole da 1/4": 5,6,8,10,12,13mm
 -17 Bits 25mm: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, Hex 3/4/5/6mm, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 -include 1 supporto bit e adattatore da 60mm

U0519



Cacciaviti 360° con inserti

Questo cacciavite con rinvio è molto pratico per accedere in posti altrimenti impossibili. Dotato di quattro inserti croce e taglio.

U0052

Cricchetto snodato da 1/4"

Cricchetto a doppia testa flessibile extra lungo in 1/4 "D con attacco per bit da 1/4".
 Lunghezza 300mm
 Tesata flessibile 180°

6744



Chiave a T

Chiave a T per bussole da 1/4" e bits da 1/4".
 Lunghezza 300mm.

7808





Serie bussole E-torx 9 pz

Per bulloni Torx esterni. La serie in cassetta metallica contiene 9 bussole con attacco da 1/2" nelle seguenti misure: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24.

U0038



Master Set Torx 52pz

Un set completo di bussole e punte, inclusi profili di punte e bussole Torx®, Torx Plus® e Torx® a prova di manomissione in unità da 1/4", 3/8" e 1/2"

8349



Cassetta Torx impact 8 pz

Serie di 8 bussole Torx per avvitatori nelle misure: T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80. Attacco da 1/2".

U0202

Serie 11 inserti

Serie di 11 inserti corti e lunghi in una robusta cassetta metallica. La serie contiene le seguenti misure:

U0137

XZN

U0137T

TORX

U0137B

BRUGOLA



Set torx plus 23 pezzi

Set inserti Torx Plus pieni e forati.

Misure:

TP10-TP15-TP20-TP25-TP30-TP40-TP45-TP50-TP55-TP60

Nella confezione ci sono due adattatori porta inserti da 1/4" e 3/8"

U0515



Set 27 pezzi Torx Plus

Contenuto:

Bussole femmina

1/4" EP4 - EP5 - EP6 - EP7 - EP8

3/8" EP10 - EP12 - EP14 - EP16

1/2" EP18 - EP20 - EP22 - EP24

Bussole maschio

1/4" IP8 - IP10 - IP15 - IP20 - IP25 - IP27 - IP30

3/8" IP40 - IP45 - IP50

1/2" IP55 - IP60 - IP70 - IP80

U0535





Set. 31 pz. basso profilo

Contenuto:

- 9 x bussole Alldrive foro passante da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm.
- 20 punte a basso profilo: Esagonali: 3, 4, 5, 6 e 8 mm; a stella*: T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50 e T55; XZN: M4, M5, M6, M8, M10 e M12.

7799



Set a basso profilo 40pz

Include: Esagonale: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; Stella*: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55; Punta a stella* antimanomissione: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H.
Spline: M4, M5, M6, M8, M10 e M12; Ribe: RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 e Rm10.

8770



Cassetta combinata 28 pz

Contiene i seguenti inserti:

T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 Corti
M5 - M6 - M8 - M10 Lunghi
M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - U10 - U12 Corti
5mm - 6mm - 8mm - 10mm Corti
6mm - 8mm - 10mm - 12mm Lunghi
Adattatore da 3/8" e 1/2"

U0054



Cassetta 22 pz da 3/4"

Il set include:

8 punte esagonali: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 e 19
8 punte a torx*: T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60 e T70.
8 punte XZN: M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 e M18.

8647



Cassetta da 1/4" e 1/2" 94 pz

Cricco da 1/2"
Cricco da 1/4"
Snodo da 1/2" e 1/4"
Prolunga flessibile da 1/4" da 150
Inserti da 1/4" F a croce, taglio, brugola, torx
Inserti da 1/4" M taglio, croce, brugola e torx
Bussole da 1/4" corte da 4 a 14 mm
Bussole da 1/4" lunghe da 6 a 13 mm
Bussole da 1/2" corte da 10 a 32 mm
Bussole da 1/2" lunghe da 14 a 19 mm

U0153



Cassetta 150 pz

Set di inserti da 1/4" - 3/8" e 1/2" in valigetta. Completa di cricchi, bussole corte e lunghe e bussole E-Torx.

U0319

Inserti con attacco 10mm Torx

Art.	Mis.	Art.	Mis.
U0069	10 x 30	U0082	25 x 75
U0070	15 x 30	U0083	27 x 75
U0071	20 x 30	U0084	30 x 75
U0072	25 x 30	U0085	40 x 75
U0073	27 x 30	U0086	45 x 75
U0074	30 x 30	U0087	50 x 75
U0075	40 x 30	U0088	55 x 75
U0076	45 x 30	U0089	60 x 75
U0077	50 x 30	U0391	35 x 30
U0078	55 x 30	U0392	35 x 75
U0079	10 x 75	U0405	47 x 30
U0080	15 x 75	U0407	47 x 75
U0081	20 x 75		



Inserti con attacco 10mm Torx con foro

Art.	Mis.	Art.	Mis.
U0090	10 x 30	U0103	25 x 75
U0091	15 x 30	U0104	27 x 75
U0092	20 x 30	U0105	30 x 75
U0093	25 x 30	U0106	40 x 75
U0094	27 x 30	U0107	45 x 75
U0095	30 x 30	U0108	50 x 75
U0096	40 x 30	U0109	55 x 75
U0097	45 x 30	U0110	60 x 75
U0098	50 x 30	U0393	35 x 30
U0099	55 x 30	U0394	35 x 75
U0100	10 x 75	U0406	47 x 30
U0101	15 x 75	U0408	47 x 75
U0102	20 x 75		



Inserti con attacco 10mm Brugola

Art.	Mis.	Art.	Mis.
U0114	4 x 30	U0122	4 x 75
U0115	5 x 30	U0123	5 x 75
U0116	6 x 30	U0124	6 x 75
U0117	7 x 30	U0125	7 x 75
U0118	8 x 30	U0126	8 x 75
U0119	10 x 30	U0127	10 x 75
U0120	12 x 30	U0128	12 x 75
U0121	14 x 30	U0129	14 x 75



Inserti con attacco 10mm XZN

Art.	Mis.	Art.	Mis.
U0522	5 x 30	U0527	6 x 100
U0523	6 x 30	U0528	8 x 100
U0524	8 x 30	U0529	10 x 100
U0525	10 x 30	U0530	12 x 100
U0526	12 x 30	U0531	14 x 100



Cassetta brugola impact 8 pz

Serie di bussole per avvitatore attacco 1/2" nelle misure:
H5 - H6 - H8 - H10 - H12 - H14 - H17 - H19

U0203



Set adattatori per avvitatori

Set di tre prolunghe per avvitatori da 1/4" - 3/8" - 1/2".
Lunghezza 150mm.

7779



Set bussole speciali

Set di 3 bussole con profilo a 8 punte. Questo tipo di dadi si trovano sia su parti del motore che della carrozzeria di veicoli quali: Renault, Volvo, Nissan, Jeep e FIAT.

Misure: 6mm - 8mm - 10mm

Attacco da 1/4"

U0509



Set 6 pz 1/2" EPL

Set di sei bussole TorxPlus. Questo nuovo profilo è già in uso su diversi componenti utilizzati da RENAULT-PSA-VW-AUDI. Misure: 10EPL - 12EPL - 14EPL - 16EPL

18EPL - 20EPL

U0429



Set inserti MTS 5 pezzi

Kit di cinque inserti con profilo speciale Motorq. Questo tipo di profilo è già presente in maniera significativa su componenti di carrozzeria e meccanica del gruppo FCA, BMW, Honda, GM.

U0514



Set inserti pentalobati

Set di bussole speciali con attacco da 1/4" pentalobate. Questo profilo è molto utilizzato sui dibimetri.

U0263 Set 7 inserti pentalobati da 1/4"

U0279 Set 8 bits pentalobati da 1/4"



Set di bussole Torx con taglio piatto 3/8" D 11pc

Set di bussole progettate per adattarsi a bulloni con testa TORX a basso profilo, dove il normale profilo della bussola non garantisce un contatto completo con il fissaggio. Attacco da 3/8"

Misure: E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20.

8475



Serie inserti extralunghi

Serie di inserti extralunghi con impugnatura. Misure:

-inbus 3-4-5-6mm

-bussola esagonale 5-6-7-8-10-11-12-13mm

-torx T25-T27-T30-T40

Z0010



Meccanismo a cricco reversibile.

U0145 attacco 1/2"

U0146 attacco 1/4"

U0147 attacco 3/8"



Cricco da 1/4" M - 1/4" F

Cricco con il doppio attacco da 1/4" maschio da un lato e da 1/4" femmina per gli inserti dall'alto.

U0318



Cricco snodato ed estensibile.

Cricco con testina snodata ed estensibile. Una volta allungato si raddoppia la misura.

U0504 Cricco attacco 1/4"

U0505 Cricco attacco 3/8"

U0506 Cricco attacco 1/2"



Serie pinze 3 pz

Serie di tre pinze adatte a tutti i lavori in posti di difficile accesso. Queste pinze sono lunghe 260 mm e rispettivamente con becco diritto, a 45° e 90°.

U0044



Pinza per rimozione viti

Pinza autobloccante con doppie ganasce seghettate, che le rendono ideali per la presa di teste di viti e dispositivi di fissaggio danneggiati.


8635



Pinza multifunzionale

Pinza multifunzionale di alta qualità con funzioni di crimpatura, spelatura e taglio dei cavi combinate in un unico strumento con ganasce dentellate.

7592



Serie chiavi Torx sferoidali

Serie di 8 chiavi Torx sferoidali che permette di lavorare con un'inclinazione fino a 35° dalla verticale. Misure: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

U0058




Mazzo chiavi a L

Mazzo di 8 chiavi Torx. L'involucro che le contiene diventa un pratico manico dove inserire l'inserto utilizzato.

U0163 mazzo Torx

U0164 mazzo esagonale



Serie cacciaviti a L

Questa valigetta contiene 9 cacciaviti a L in due varianti. Torx nelle misure: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.

Esagonali a sfera nelle misure: 2mm - 2,5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm - 12mm.

U0060 serie cacciavite Torx

U0061 serie cacciavite esagonali



Set chiavi doppio snodo multi presa

Set chiavi multimpronta con bussola multimpronta. Contiene: 8mm x 9mm - 10mm x 11mm - 12mm x 13mm - 14mm x 15mm - 16mm x 17mm - 18mm x 19mm.

U0367



Cacciavite flessibile

Cacciavite a bussola flessibile. Misure:

U0178 Cacciavite flex D.5mm

U0179 Cacciavite flex D.5,5mm

U0180 Cacciavite flex D.6mm

U0181 Cacciavite flex D.7mm

U0182 Cacciavite flex D.8mm

U0183 Cacciavite flex D.9mm

U0184 Cacciavite flex D.10mm



Set cacciaviti flessibili Etorx

Set di cinque cacciaviti con stelo flessibile con bussole Etorx.

Misure: E4, E5, E6, E7, E8.

Lunghezza 150mm

7616



8874 Set di chiavi per dadi svasati a cricchetto

Un set di sei chiavi a zampa di gallina, nelle misure da 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm e 19 mm, adatte per l'uso su; raccordi per giunti di compressione, tubi freno, tubi idraulici e sensori cablati.

8874



Set bussole aperte

Set di bussole aperte snodate. Le testine sono intercambiabile.

Misure 11mm - 13mm - 14mm - 15mm - 17mm
Attacco da 3/8"

U0533



Kit estrazione viti Torx spanate

Set per la rimozione delle viti con testa Torx rovinata. Grazie alla forma conica e a gradini riesce a far presa anche quando la testa della vite è rovinata.

U0452



Kit estrazione viti Torx spanate

Set per la rimozione delle viti con testa Torx rovinata. Misure: E10 - E15 - E20 - E25 - E27 - E30 - E40 - E45 - E50 - E55

U0475



Sbavatore

Questo utensile permette di eliminare le sbavature ripristinando l'imboccatura del filetto. Completo di quattro lame a lato singolo 2xacciaio e 2xplastica.

7510 Diametri da 3mm a 19mm

7856 Diametri da 15mm a 35mm



Occhiali per saldatura con oscuramento automatico

Occhiali per saldatura auto-oscuranti a energia solare progettati per passare automaticamente da uno stato chiaro a uno stato buio appena c'è una fonte di luce potenzialmente dannosa per gli occhi.

8871



Set chiave dinamometrica da 1/4"

Set di 11 pezzi da 1/4" per applicazioni a bassa coppia.
Contenuto:

- Chiave dinamometrica: 1/4 "D x 182 mm di lunghezza; gamma: 2 - 20Nm.
- Nove inserti da 1/4" D: Esagono 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm; Torx* T20, T25 e T30.
- **8383**



Set 11 cacciapine

Set di 11 cacciapine e punteruoli.
Contenuto:

- 5 cacciapine: 2x140, 3x150, 4x180, 5x200, 6x210
- 3 punteruoli: 4x185, 5x185, 6x185
- 1 punta centraggio 2,5x185
- 2 punteruoli a taglio: 12x160, 16x170

U0368

Kit elicoidi per ripristino filetti

- Include attrezzi per l'inserzione, trapano HSS, taps HSS e tre inserti filettati
- Per riparare e sostituire filetti danneggiati
- Risparmio di tempo e denaro
- Inserti di ricambio disponibili.

U0458 Kit elicoidi M5x0,8

U0459 Kit elicoidi M6x1,0

U0460 Kit elicoidi M8x1,25

U0461 Kit elicoidi M10x1,5

U0462 Kit elicoidi M12x1.75



Set tre uncini

Set di tre uncini a doppia estremità. Grazie al loro profilo facilitano l'estrazione di O-ring o impurità in posti di difficile accesso.

7886



Piattello magnetico

Questo piattello dal fondo magnetico, consente di appoggiare la minuteria in modo stabile.

U0207



Set tre piattelli magnetici

Set di tre piattelli magnetici in silicone. Forma quadrata. Misure: profondità 5cm - Lato 10cm.

U0536



Raschietto in Tungsteno

Lama in carburo di tungsteno a doppio taglio per scarichi, freni, corrosione, ecc. Utilizzare su facce piane della pinza freno e della piastra posteriore, scarichi, collettori, testate, guarnizioni ecc.; o qualsiasi area per rimuovere corrosione, vernice, guarnizioni ecc.

Larghezza della lama: 30 mm.

Manico in legno.

7594



Raschietto in carburo extra lungo 300 mm

Raschietto extra lungo con punta in carburo di tungsteno a doppia faccia, ideale per rimuovere corrosione, depositi carboniosi, guarnizioni, vernice e smalto.

8393

Tubo in silicone 10 mt

Tubo in silicone particolarmente adatto per tutte le depressioni. Rotolo da 10 mt.

Z0158 Diametro 4mm

Z0158/6 Diametro 6mm

Z0158/8 Diametro 8mm



Portafascette magnetiche con fascette 200pc

Portafascette, con tre magneti. Include 200 fascette in tre misure utili, 100 mm, 160 mm e 300 mm

8795



Sollevatore magnetico telescopico

Sollevatore magnetico telescopico lungo 450 mm, con una forza di sollevamento di circa 350 gr. Alla estremità è dotato di un sottile ago utile per pulire gli ugelli lava vetro delle autovetture.

U0045



Sollevatore magnetico

Questo sollevatore magnetico è in grado di sollevare fino a 2,2 Kg. quindi non solo viti e bulloni, ma anche cacciavite martelli e qualsiasi di tipo di strumento di peso notevole.

U0131



Sollevatore flex rame

Calamita flessibile con gambo in rame. Capacità fino a 250gr.

U0162N



Calamita flex con molla

Calamita flessibile con molla di protezione.

U0283



Calamita

Calamita flessibile con diametro di 5mm. Particolarmente indicata per recupero materiale ferroso nella sede iniettori e candele.

U0510



Specchio telescopico

Specchietto telescopico snodato.

U0282



Specchio flex con luce

Specchietto flessibile dotato di luce con comando esterno.

U0233



Specchio con luce

Specchio telescopico e snodato dotato di due led per illuminare la zona ispezionata.


U0418



Prenditutto flessibile

Attrezzo flessibile lungo circa 30 cm che consente di entrare nei posti più inaccessibili.

M0256



Prenditutto flex con luce

Dotato di 4 zampe e lungo 56 cm è in grado di illuminare anche in profondità la parte necessaria per il recupero di bulloni o rondelle.

U0417



Lampada per ispezioni a led

Lampada a LED per ispezione. Filo flessibile lungo 240mm con LED ad alta potenza in testa. Funziona con batterie AAA.

LIS35900 Lampada ispezione

LIS35910 LED di ricambio



Bend-A-Light

Luce molto sottile, solo 5mm, e con gambo lungo 400mm. Adatto per ispezionare componenti di difficile accesso.

U0239 Bend-A-Light

U0237 Bulbo di ricambio



Mini-lampada

Mini lampada a LED ricaricabile con batteria al litio da 3,7v 0,6 Ah che garantisce luce continua da 2,5 a 4 ore. Dimensioni 20x15x160mm.

Z0151

Lampada COB LED

Lampada ultra-sottile con tecnologia COB LED. Dotata di:

- Switch di regolazione intensità luminosa
- Base magnetica regolabile
- Uncino di aggancio
- Batteria 2200 mAh Li-Ion
- potenza massima 15W
- Dimensioni 375 L - X 40 W x 30 H

Z0189





Lampada LED Wireless

Disponibile nei colori: Nero - Blu - Arancione - Rossa - Gialla.

- LED COB da 6 W, 60 ~ 600 lumen
- Faretto LED SMD 1 W, 100 Lumen
- Tempo di esecuzione: 2,5 ~ 12 ore, spot 10 ore
- Scocca in ABS robusto e resistente agli urti
- Ricarica tramite il pad wireless o tramite cavo USB-C
- Ampia diffusione della luce a 90°
- 3 magneti montati internamente e base girevole a 180°
- Gancio in nylon montato sulla parte superiore sostituibile
- LED indicatori di carica
- **Z0220** Lampada LED wireless
- **Z0221** Base ricarica singola
- **Z0222** Base ricarica doppia

Lampada COB Led

Lampada ricaricabile con COB Led ad alta potenza. Resistente all'acqua e agli urti. Dotata anche di puntatore laser.

Caratteristiche:

- 150 lumen
- durata batteria 3.5 ore
- Batteria 3.7V 1.1Ah Li-Ion

Z0200



Mini lampada da lavoro

Mini lampada da lavoro tascabile dotata di una luce COB da 3 W.

Dimensioni: 21 mm x 89 mm x 12 mm.

8577



Lampada collare

Lampada da appoggiare sulle spalle con due Led che puoi indirizzare direttamente verso l'area interessata.

U0537



Lampada frontale

Lampada frontale impermeabile ricaricabile via USB con faretto a LED e una striscia luminosa a LED COB. Dotata di sensore infrarossi per l'accensione o lo spegnimento.

8330